

# Technisches Datenblatt



## ENVO TAPE 5400 - Qualitäts-Packband



### Technische Eigenschaften

Trägermaterial
Biaxial orientierte Polypropylene Folie
Kleber
Acrylatemulsion auf Wasserbasis
Gesamtstärke
45µ (±2µ)
Klebekraft auf Stahl
5,5 N / 25 mm (±1N)
Reißkraft
80 N / 25 mm (+20)

#### Produktbeschreibung

ENVO TAPE® 5400 ermöglicht ein angenehmes Arbeiten durch leises Abrollen zum günstigen Preis. Gleichbleibende Markenqualität, besiegelt durch das OA-Qualitäts-Siegel.

#### Weitere Informationen

Bandbreiten: 48 mm, 50 mm, 75 mm

Lauflängen: 66 m, 132 m Palettierung: Euro-Palette

Farben: Transparent, Braun, Weiß

Bedruckbar: Ja

#### Produkteigenschaften

- sanfter, leiser Bandlauf
- reißfestell umweltfreundliche PP-Folie
- hohe Klebkraft
- passt auf jeden Standard Handabroller









### Lagerung

- Verarbeitung bei einer Temperatur von mind. 18°C
- Für beste Verarbeitung sollten die Rollen in der Original Verpackung bei Temperaturen von 22°C und einer Luftfeuchtigkeit von 50% gelagert werden.
- Das Produkt sollte vor extremer Temperatur, Luftfeuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung geschutzt werden

Vorgenannte Angaben basieren auf mittleren Werten aller vorliegenden Informationen nach bestem Wissen, aber ohne Garantie. Jeder Verwender ist verpflichtet, durch eigene Versuche die Verwendbarkeit des Produktes für seine Belange sicherzustellen.

<sup>\*\*</sup>Sonderabmessungen nur auf Anfrage\*\*