

# **Technisches** Datenblatt



## ENVO TAPE 7400 - Qualitäts-Packband



### Technische Eigenschaften

Trägermaterial Bi-axial ausgerichtete Polypropylene Folie Kleber XHT-90 Gesamtstärke  $43\mu (+2\mu)$ Klebekraft auf Stahl 5 N / 25 mm (±0,5N) Reißkraft 90 N / 25 mm (+3%).









#### Produktbeschreibung

Die wirtschaftlichen Großrollen mit einem neuen XIIT 90 Kleber Ideal für Großverbraucher. Weniger Rollenwechsel, weniger Band- und Kerne Abfall und effektiveres Arbeiten durch Großrollen.

ENVO TAPE 7400, die neuen XIIT 90 Klebebänder für Großverbraucher geeignet für den Einsatz im Tiefkühlbereich bis hin zu sehr heißen Temperaturen. Ausgezeichnete Klebekraft in Verbindung mit wirtschaftlicher Lauflange.

#### Produkteigenschaften

- neuer, extrem starker XI IT 90 Kleber
- sehr aute Klebekraft
- Reisfeste PP Folie für höchste Beanspruchung
- 43µ Gesamtstärke für schwere Kartonagen.
- Auch bei kalten Temperaturen stark klebend
- mit Komfort Abroller geräuscharm abrollbar
- Kältebeständigkeit bis 30°C nach Verarbeitung bei Raumtemperatur

#### Lagerung

- Verarbeitung bei einer Temperatur von mind. 18°C
- Für beste Verarbeitung sollten die Rollen in der Original Verpackung bei Temperaturen von 22°C und einer Luftfeuchtigkeit von 50% gelagert werden.
- Das Produkt sollte vor extremer Temperatur, Luftfeuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden

Vorgenannte Angaben basieren auf mittleren Werten aller vorliegenden Informationen nach bestem Wissen, aber ohne Garantie. Jeder Verwender ist verpflichtet, durch eigene Versuche die Verwendbarkeit des Produktes für seine Belange sicherzustellen.