

Technisches Datenblatt



ENVO TAPE 9500 – Qualitäts-Packband



Technische Eigenschaften

Trägermaterial PVC Folie Kleber Naturkautschuk Gesamtstärke $53\mu (\pm 2\mu)$ Klebekraft auf Stahl nach AFERA TM 5001 4 N / 25 mm (±1N) Reißkraft nach AFERA TM 5004 75 N / 25 mm (±30%)

Produktbeschreibung

PVC- Klebeband für schwere Pakete und Packstücke.

Sehr reißfestes Material und ausgezeichnete Klebekraft (Naturkautschukkleber).

Produkteigenschaften

- Sehr reißfestes Material
- Ausgezeichnete Klebekraft (Naturkautschukkleber)
- Starker Halt für die schwersten Packstücke und Sendungen
- Langlebiger Verschluss bei langen Transportwegen oder Einlagerungszeiten

















Lagerung

- Verarbeitung bei einer Temperatur von mind. 18°C
- Für beste Verarbeitung sollten die Rollen in der Original-Verpackung bei Temperaturen von 22°C und einer Luftfeuchtigkeit von 50% gelagert werden.
- Das Produkt sollte vor extremer Temperatur, Luftfeuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden

Vorgenannte Angaben basieren auf mittleren Werten aller vorliegenden Informationen nach bestem Wissen, aber ohne Garantie. Jeder Verwender ist verpflichtet, durch eigene Versuche die Verwendbarkeit des Produktes für seine Belange sicherzustellen.